

Исх. № 04/2206

от 11 МАЙ 2018

1

Утверждаю:
Министр промышленности и
энергетики Саратовской области


_____ А.В. Куликов
« _____ » _____ 2018 г.

Протокол

заседания рабочей группы по формированию лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2019 год для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета области

26 апреля 2018 г.
9-00 часов

Министерство промышленности и
энергетики области, ул. Московская,
72, стр.2, каб.8

Руководитель рабочей группы: Грачев В.Н. – заместитель министра промышленности и энергетики области.

Заместитель руководителя рабочей группы: Алпатов А.Н. – заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса - начальник отдела энергетики министерства промышленности и энергетики области.

Секретарь рабочей группы: Янкова Н.А. – заместитель начальника отдела энергетики министерства промышленности и энергетики области.

Члены рабочей группы: Билько О.П. - референт отдела развития производственной сферы управления прогнозирования социально-экономического развития министерства экономического развития области; Ермошина Н.П. – руководитель отдела продаж энергии Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»; Зайцева Т.В. - начальник отдела контроля социальной сферы контрольно-аналитического комитета области; Галкина Т.В.- консультант отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства управления жилищно - коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства области; Горюнов Д.И. – консультант отдела технической экспертизы и балансов комитета регулирования тарифов области; Иконникова Т.В. - референт отдела социальной сферы бюджетного управления министерства финансов области; Исаенков А.А. – заместитель начальника договорного отдела ООО «СПГЭС»; Калиниченко Д. А. - начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»; Панкова О.И. - специалист I категории отдела контроля дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго»,

Приглашенные: Серебряков А.А. – начальник управления ГАУ «Агентство по ПЭИИКСО».

Рассмотрены заявки на 2019 год потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета области: управления делами Правительства области (Антонов А.А.), министерства образования области (Шапкина Л.К., Архипова О.В.), министерства социального развития области (Аллахвердиева С.А., Кулишова О.М.), министерства здравоохранения области (Кеженбетова Е.В.), министерства культуры области (Гридасова О.И.), министерства молодежной политики, спорта и туризма области (Крылов А.В., Богданова И.В.), управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области (Сабурова В.П.), управления ветеринарии области (Кузьмина Н.А.), управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства области (Алпатов С.В.), министерства природных ресурсов и экологии области (Хайров Р.Р.), министерства занятости, труда и миграции населения области (Шкарлет М.О.), комитета по обеспечению деятельности мировых судей Правительства области (Кованцов Д.А.), министерства сельского хозяйства области (Зорина В.А.), министерства транспорта и дорожного хозяйства области (Тимофеев В.Д.), министерство экономического развития области (Билько О.П., Савельева Л.И.), управление по охране объектов культурного наследия Правительства области (Власова О.П.).

Решили:

Установить лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2019 год для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета:

1. Управлению делами Правительства области:

эл.энергия – **3766,76 тыс. кВтч.**, *снижение от уровня лимитов 2018 года на 33,24 тыс. кВтч.; в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 52,44 тыс.кВтч.- по ГУ «Дом приема официальных делегаций «Октябрьское ущелье» дополнительный объем электроэнергии объясняется монтажом антиобледенительной системы кровли крыши и ливневых приемников по фасаду зданий, а также увеличением отапливаемой площади помещений;*

природный газ – **506,722 тыс. куб. м;** *на 51,67 тыс. куб. м выше лимитов 2018года - по ГУ «Дом приема официальных делегаций «Октябрьское ущелье» увеличение отапливаемой площади помещений, а также обусловлено фактическим потреблением за первый квартал 2018 года и прогнозных погодных условий в ОЗП 2018-2019 годов;*

теплоэнергия – **3630,37,26 Гкал,** *снижение от уровня лимитов 2018 года на 585,9Гкал(86,1);*

водоснабжение – **41,10 тыс. куб. м,** *на 0,9 тыс. куб. м выше уровня лимитов 2018 года (102%), увеличение поливаемой площади;*

водоотведение – 58,84 тыс. куб. м, на 0,91 тыс. куб. м выше уровня лимитов 2018 года (102%) – ранее не было учтено водоотведение по МУП «Водосток» в объеме: ГУСО «Эксплуатация и обслуживание зданий» - 9,470 тыс. куб. м.; ГУ «Дом приема официальных делегаций «Октябрьское ущелье» - 8,500 тыс. куб. м;

2. Министерству образования области:

эл.энергия – 19115,52тыс.кВтч, снижение на 1491,73,93 тыс.кВтч. по сравнению с лимитами 2018г. (92,8%), в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 317,70 тыс.кВтч. – по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» увеличение объемов потребления электрической энергии на 6,99 тыс..кВтч. в связи с приобретением компьютерной техники, электрооборудования, осветительных приборов; по ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей» в связи с ведением образовательной деятельности, освоения оборудования под мастерские открытого филиала планируется увеличение объемов по электрической энергии на 21,91 тыс. кВтч.; по ГБПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» дополнительный объем потребления по электрической энергии на 37,42 тыс. кВтч. связан с внедрением новой образовательной программы по специальности «Фрезеровщик на станках с ЧПУ» и оснащением современным учебно-производственным оборудованием; по ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» планируется закупка производственного оборудования (токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, аппаратный комплекс) по программе «Модернизация инфраструктуры профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности», в связи с этим запланировано увеличение объемов по электрической энергии на 79,54 тыс. кВтч.; по ГБПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» планируется увеличение объемов потребления по электрической энергии на 53,77 тыс.кВтч. в связи с вводом в эксплуатацию с 01.03.2018 года мастерской для демонстрационного экзамена по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию систем ЖКХ»; по ГБПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» в связи с обновлением материально-технической базы (приобретение современного электрооборудования) для участия обучающихся в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и возобновление подготовки по образовательным программам профессионального обучения: электросварщик, увеличение электрической энергии на 95,47 тыс. кВтч.; по ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», планируется увеличение объемов потребления электрической энергии на 22,60 тыс. кВтч., что связано с увеличением численности обучающихся в техникуме и проживающих в общежитии;

кроме того по ряду заявляются объемы потребления выше фактических 2017 года, в том числе: по ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий» в связи с началом реализации новых образовательных программ

по следующим специальностям: «Оператор связи», «Машинист локомотива», «Сварщик», увеличением срока обучения и численности обучающихся и проживающих в общежитии возникла необходимость увеличения в потреблении электрической энергии на 89,9 тыс. кВтч., оборудованы дополнительные кабинеты и мастерские; по ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» в конце 2017 года установлено компьютерное, мультимедийное оборудование, электрооборудование в пищевом блоке (установили вместо газовых плит электроплиты)-увеличение объемов потребления электрической энергии на 46,22 тыс. кВтч.; по ГБПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» увеличение объемов электрической энергии на 72,92 тыс. кВтч., что связано с установкой камнерезных станков в количестве 7 штук, осветительных приборов, приточной вентиляции;

природный газ – 6176,57тыс. куб. м, на уровне лимитов потребления на 2018 год (100,9%); небольшое увеличение на 55,6тыс. куб. м связано с переходом ГАПОУ СО «Энгельсского политехникума» на газовое отопление на основании договора № 46-5-31111 от 10.10.2017 года; по ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий» с января 2019 года планируется организация питания в столовой, что повлечет дополнительный расход природного газа;

теплоэнергия – 72676,82 Гкал, в том числе отопление – 70111,14 Гкал и горячее водоснабжение – 2565,68 Гкал; снижение в том числе: отопление на 1905,0 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (97,4%) и горячее водоснабжение на 1066,7 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (70,6%).

Вновь введенные объекты и оборудование: 1343,00 Гкал:
по ГБПОУ СО «Марковский политехнический колледж» - увеличение объемов на 440 Гкал связано с тем, что в первом полугодии 2017 года в неиспользуемых зданиях по адресу Куйбышева,234 отопление было отключено. С 01.10.2017 года все объекты отапливаются в полном объеме; по ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» оборудованы холодные пристройки студенческой столовой под учебные классы, в связи с этим увеличение объемов на 903,00 Гкал;

горячее водоснабжение – 28,39 тыс. куб. м, по действующим объектам на уровне фактического потребления 2017 года; вновь введенные объекты и оборудование – 1,9 тыс. куб. м - по ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» на 2019 год планируются объемы по горячему водоснабжению - 1,9 тыс. куб. м;

дрова – 225,0 куб. м; на уровне фактического потребления 2017 года и лимитов 2018 года;

водоснабжение – 456,96 тыс. куб. м; снижение на 33,05 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (93,3%), вновь введенные объекты и оборудование: 3,46 тыс. куб. м – в ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» - 0,94 тыс. куб. м – планируется приобретение дополнительных душевых кабин, оснащение лаборатории; в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» планируется увеличение на 2,20 тыс. куб. м,

что связано с увеличением численности обучающихся в техникуме и проживающих в общежитии; по ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей» в связи с ведением образовательной деятельности, освоения оборудования под мастерские открытого филиала планируется увеличение объемов на 0,13 тыс. куб. м; по ГБПОУ СО «Советский политехнический лицей» увеличение на 0,19 тыс. куб. м, в соответствии с Сан ПиН планируется подключение к водопроводу учебных классов производственно-технической базы по обучению сварщиков и трактористов;

водоотведение – 439,64тыс. куб. м, снижение на 23,37 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018г. (95%), вновь введенные объекты и оборудование: 4,66 тыс. куб. м – в ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» - 0,92 тыс. куб. м – планируется приобретение дополнительных душевых кабин, оснащение лаборатории; по ГБПОУ СО «Советский политехнический лицей» увеличение на 0,19 тыс. куб. м в соответствии с Сан ПиН планируется подключение к водопроводу учебных классов производственно-технической базы по обучению сварщиков и трактористов; ; по ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» планируется увеличение на 2,20 тыс. куб. м, что связано с увеличением численности обучающихся в техникуме и проживающих в общежитии; по ГБПОУ СО «Озинский лицей строительных технологий и сервиса» - заключен договор № 63 от 01.01.2018 г на вывоз сточных вод, планируемые объемы 1,35 тыс. куб.м.

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по тепловой энергии (отоплению и горячему водоснабжению), природному газу (в сторону увеличения) и водоснабжению (в сторону уменьшения) во исполнение п.3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года.

3. Министерству социального развития области:

эл.энергия – 17689,86 тыс.кВтч, больше, чем лимиты 2018 года на 402,08 тыс. кВтч., (102%) и больше фактического потребления за 2017 год на 821,69тыс. кВтч., в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 280,00 тыс.кВтч. в ГАУ «Адоевщинский ПНИ» и ГАУ СО «Хватовский ПНИ» планируется строительство корпусов в 2019 году на 50 койко-мест по каждому;

кроме того, увеличение потребности по действующим объектам, в том числе: по ГАУ СО «КЦСОН Краснокутского района» - 90,0 тыс. кВтч., на основании Постановления администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области «О закрытии котельных

№7,8,10 г. Красный Кут» от 17.02.2017 г. №205 в здании установлены электрические котлы в количестве 2 штук с 01.11.2017г., по ГБУ ДЮСАШ «РИФ» - 5,62 тыс. кВтч. - увеличение потребления электроэнергии на 2019 год связано с оформлением в течение 2018 года договора безвозмездного пользования имуществом сроком на 5 лет в г. Аткарске (3,60 тыс. кВтч.), также по зданию в г. Пугачеве фактическое потребление в 2017г. сложилось за три месяца (2,02 тыс. кВтч.) на 2019 год потребность заложена на полный год; по ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - 159,57 тыс. кВтч. - увеличение потребления электроэнергии на 2019 год по сравнению с фактом 2017 года связано с открытием с сентября 2017 года филиала по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская на 63 койко-места, на 2019 год потребность заложена на полный год; по ГАУ СО «Михайловский ПНИ» - 33,58 тыс. кВтч. - увеличение связано с планируемым приобретением в 2018 году дополнительного оборудования: кондиционеров в жилые корпуса, кухонного оборудования, кипятильников с регулятором для кипячения питьевой воды; по ГАУ СО "СОЦ Пугачевский" - 30,0 тыс. кВтч. - увеличение связано с приобретением в 2018 году 3 промышленных кондиционеров, установкой дополнительного освещения территории и зданий, после капитального ремонта, проведенного в 2017 году введено в эксплуатацию помещение для проведения кружковых работ; по ГАУ СО "СОЦ Пещера Монаха" - 38,22 тыс. кВтч. - увеличение потребления электроэнергии на 2019 год по сравнению с фактом 2017 года сложилось за 2 месяца (в ноябре 2017 года введено в эксплуатацию здание клуба после ремонта), на 2019 год потребность заложена на полный год; по ГАУ СО "СОЦ Ударник" - 22,89 тыс. кВтч. - планируется установка и ввод в эксплуатацию в 2018 году в столовой электронагревателя, электроплиты, компрессора в отделении реабилитации; по ГАУ СО "Центр реабилитации "Лазурный" - 13,26 тыс.кВтч. - в декабре 2017 года приобретено прачечное и музыкальное оборудование, микроволновые печи, на 2019 год потребность заложена на полный год; по ГАУ СО КЦСОН и ГКУ СО УСПН Новоузенского района - 20,33 тыс. кВтч. - дополнительно предусмотрены объемы на возмещение коммунальных услуг по электрической энергии; ГКУ УСПН Энгельсского района - 73,52 тыс. кВтч. - в связи с изменением места расположения.

природный газ – 5331,631 тыс. куб. м, что на 17,201 тыс. куб.м. меньше лимитов 2018 года (99%), и на 468,882 тыс. куб.м. (110 %) больше фактического потребления 2017 года; в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 227,917 тыс. куб.м - по ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» и ГАУ СО «Хватовский ПНИ» планируется строительство корпусов в 2019 году на 50 койко/мест по каждому; перевод на газовое отопление с мая 2019 года ГАУ «Черкасский ПНИ»;

кроме того, сложилось увеличение потребности по действующим объектам 240,965 тыс. куб. м, в том числе: по ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - 21,23 тыс. куб. м – возникла потребностью на подогрев воды во вновь открывшемся филиале по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская

на 63 койко-места с 1 сентября 2017 года; по ГБУ ДЮСАШ «РИФ» - 20,37 тыс. куб.м; по ГАУ СО КЦСОН и ГКУ СО УСПН Татищевского район - 22,61 тыс. куб.м - заложены объемы на возмещение коммунальных услуг газоснабжающей организации ОАО «Газпром межрегионгаз Саратов»; по ГАУ СО СОЦ «Ударник» - 22,88 тыс.куб.м - ввод в эксплуатацию в 2018 году на полную мощность газового оборудования столовой (плиты и духовых шкафов); по ГАУ СО СОЦ «Волжские зори» - 13,68 тыс. куб.м - в 2017 году фактическое потребление газа занижено в связи с ремонтом котельной (не осуществлялся подогрев воды), на 2019 год потребность заявлена в полном объеме; по ГАУ СО СОЦ «Пещера Монаха» - 128,65 тыс. куб.м - в ноябре 2017 года введено в эксплуатацию здание клуба после ремонта, клуб был введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года, в 2019 году потребность заложена на полный отопительный период;

теплоэнергия – 28763,82 Гкал, в том числе отопление – 25924,11 Гкал и горячее водоснабжение – 2839,71 Гкал; снижение по отоплению на 733,6 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (97,2%) и рост по горячему водоснабжению на 136,5 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (105%).

Уменьшение лимитов по отоплению произошло по следующим причинам: в ГАУ «Черкасский ПНИ» - 426,76 Гкал - предусмотрен расчет теплоэнергии на первое полугодие 2019года, так как со второго полугодия будет произведен переход на газовое отопление; по ГАУ ЦСЗН Краснокутского района» - 138,78 Гкал - связано с закрытием котельной и переходом на отопление электрическими котлами в конце 2017 года; по ГАУ СО «Новоузенский КЦСОН» - 118 Гкал - связано с закрытием котельной и заключением договора на возмещение коммунальных услуг с администрацией с января 2018 года.

Увеличение лимитов на 136,52 Гкал по горячему водоснабжению на 2019 год по сравнению с заявленным потреблением на 2018 год произошло в связи с заключением со 2 полугодия 2017 года договора поставки горячей воды с МУП «Тепловые сети» ЗАТО Шиханы по ГАУ СО «Шиханский ПНИ» - 41,3 Гкал (ранее договор был совмещенным с отоплением), а также в связи заменой в 2017 году неисправного прибора учета тепла в ГАУ СО «Саратовский ДИ» - 147,22 Гкал.

горячее водоснабжение – 29,26 тыс.куб. м, что на 2,96тыс. куб. м. больше лимитов 2018 года (111%), увеличение произошло в связи с заключением со 2 полугодия 2017 года договора поставки горячей воды с МУП «Тепловые сети» ЗАТО Шиханы по ГАУ СО «Шиханский ПНИ» - 0,56 тыс. куб. м, а также в связи заменой в 2017 году неисправного прибора учета тепла в ГАУ СО «Саратовский ДИ» - 1,71 тыс. куб. м.

Водоснабжение – 398,45 тыс. куб. м, рост на 14,19 тыс. куб. м. относительно лимитов 2018 года (103,7%), в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 7,07 тыс. куб. м: ГАУ СО «Хватовский ПНИ» строительство корпуса в 2019 году на 50 койко-мест;

По действующим объектам на 2019 год по водоснабжению запланирован больший объем лимитов, чем на 2018 год, в связи с запуском гидромассажных ванн в конце 2017 года после ремонта в ГАУ «Волжские зори», а также в связи с установкой в конце 2017 года ГНПУ «Областной

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» гидромассажных ванн.

Водоотведение – 328,04 тыс. куб. м, рост на 22,03 тыс. куб. м. относительно лимитов 2018 года (107,7%),

По действующим объектам на 2019 год по водоотведению запланирован больший объем лимитов, чем на 2018 год, в связи с запуском гидромассажных ванн в конце 2017 года после ремонта в ГАУ «Волжские зори», а также в связи с установкой в конце 2017 года ГНПУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» гидромассажных ванн.

Также запланирована сезонная откачка стоков в ГАУ СОЦ «Пещера монаха» в связи с особенностями территориального расположения учреждения в лесной зоне.

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по тепловой энергии (отоплению в сторону снижения), по электрической энергии и водоснабжению (в сторону увеличения) во исполнение п.3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года.

Рекомендовано погасить задолженность за поставленную электрическую энергию перед ПАО «Саратовэнерго» (1,327млн руб.) в срок до 15.05.2018 года.

4. Министерству здравоохранения области:

эл.энергия – 69898,39 тыс. кВтч, по действующим объектам снижение на 400,52 тыс.кВтч. по сравнению с лимитами 2018 года (99,4%), в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 979,29 тыс.кВтч., в том числе: по ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9» – 450,00 тыс.кВтч.- передача на правах оперативного управления водолечебницы, находящейся по адресу: г. Саратов, ул. Б. Затонская, д.3 (распоряжение Комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области № 95-р от 03.02.2017 г.); по ГУЗ СО «Пугачевская РБ» - 411,73 тыс.кВтч.- установка томографа рентгеновского компьютерного серии «OPTIMA CT 540» по ТУ 9442-005-11338860-2013, акт ввода в эксплуатацию №2 от 21.11.2017г, потребляемая мощность 72 кВт; по ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №5» - 7,32 тыс. кВтч. - приобретение энергоемкого медицинского оборудования в количестве 64 единиц (анализатор глюкозы, облучатель-циркулятор (39 штук), электрокардиограф 6-ти канальный (2штуки), установка для очистки и обеззараживания воздуха фотокаталитическая (1штук), дефибрилятор, светильник галогеновый, утилизатор

медицинских отходов; по ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2» - 18,4 тыс. кВтч. - установка электрического оборудования: сплит-система - 19 штук; табло «Бегающая строка»; по ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2» - 17,77 тыс. кВтч. - приобретение нового оборудования : сплит - система- 4 штуки, кулер 4 штук; по ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2» - 66,2 тыс. кВтч. - приобретение стоматологических установок -3 штуки.; печи для обжига керамики - 1 штука; проведение текущего ремонта; открытие кабинета ЦСО ЛПО №3 (г. Саратов, ул. Перспективная, д.10); по ГАУЗ "Энгельсский перинатальный центр" - 7,87 тыс. кВтч. - приобретение дополнительного оборудования для ПЦР лаборатории: бокс микробиологический безопасности БМБ-II «Ламинар» -1,2, высокоскоростная мини-центрифуги Microspin -12, Вортекс V-1 plus; отсасыватель хирургический электрический "Armed»7A-23D, бокс абактериальный воздушный среды БАВ-ПЦР – «Ламинар-С», прибор для проведения ПЦР в режиме реального времени Rotor-Gene Q с принадлежностями, термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1, холодильник комбинированный лабораторный, стерилизатор ГК-100-3, автоматический анализатор ИФА;

природный газ – 12228,24 тыс. куб. м, рост на 1145,01 тыс. куб. м относительно лимитов 2018 года (110%), в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 994,856 тыс. куб. м – по ГУЗ МЗ СО «Вольский перинатальный центр» - 30,27 тыс. куб. м - планируется частичный ввод педиатрического отделения больницы в здании центра, акт приема-передачи здания педиатрического отделения между подрядчиком и ГУЗ СО Вольской РБ находится на стадии оформления; ГУЗ СО «Екатериновская РБ» – 148,831 тыс. куб. м - введена в эксплуатацию автономная котельная в рамках энергосервисного контракта №0360300129016000027 от 30.05.2016г, акт приема-передачи от 12.09.2017г, введена в эксплуатацию в октябре 2017г., по ГУЗ СО «Краснопартизанская РБ» - 30,34 тыс. куб. м - распоряжение №810 от 08.09.2017 года о передаче имущества из муниципальной собственности в государственную (ФАПы), до 2017года ФАПы использовали тепловую энергию; по ГУЗ СО «Советская РБ» - 268,235 тыс. куб. м - введена в эксплуатацию автономная котельная в рамках энергосервисного контракта №0360300010316000151 от 12.08.2016г. акт о подключении от 10.10.2017г, введена в эксплуатацию в октябре 2017года; по ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» - 346,58 тыс. куб. м - введена в эксплуатацию автономная котельная в рамках энергосервисного контракта №93 от 10.10.2017года; по ГУЗ СО «Вольская РБ» - 113,6 тыс. куб. м - введено в эксплуатацию педиатрическое отделение с инфекционным блоком, разрешение на ввод объекта № 64-RU64508101-71-2008 от 28.12.2017 года; по ГУЗ СО «Воскресенская РБ» - 57 тыс. куб. м - введена в эксплуатацию в октябре 2017года автономная котельная в рамках энергосервисного контракта №0360300285316000073 от 15.09.2016 года;

теплоэнергия – 189956,81 Гкал, в том числе отопление – 171626,22 Гкал (снижение относительно лимитов 2018 года на 4037,8 Гкал 97,7%) и

горячее водоснабжение – 18330,59 Гкал; в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 300,00 Гкал, (в том числе отопление – 300,00 Гкал) – по ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9» - 300,00 Гкал - передача на правах оперативного управления водолечебницы, находящейся по адресу: г. Саратов, ул. Б. Затонская, д.3 (распоряжение Комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области № 95-р от 03.02.2017 года);

по горячему водоснабжению увеличение относительно лимитов 2018 года на 814,9 Гкал, причинами увеличения которого являются: по ГУЗ СО «Вольская РБ» - введено в эксплуатацию педиатрическое отделение с инфекционным блоком, действует с 29.12.2017 года, разрешение на ввод объекта № 64-RU64508101-71-2008 от 28.12.2017; по ряду объектов до 2018 года заключались единые договора на тепловую энергию (на отопление и горячее водоснабжение), начиная в 2018 года заключаются договора отдельно на отопление и горячее водоснабжение, в том числе по ГУЗ СО «Аткарская РБ», ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 1»; ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 4», ГУЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»; также по ряду объектов фактическое потребление 2017 года превысило лимиты 2018 года, в связи с чем заявка на 2019 год была сформирована по этим объектам на основании фактических данных 2017 года, в том числе: по ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», ГУЗ МЗ СО «Энгельсская психиатрическая больница», ГАУЗ Саратовской области «Областная офтальмологическая больница», ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района г. Саратова», ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Саратовской области», ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 19», ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника», ГУЗ СО «Ртищевская РБ»;

горячее водоснабжение – 754,00 тыс. куб. м, снижение на 2470,16 тыс. куб. м относительно лимитов 2018 года (23,4%), была устранена техническая ошибка некорректного представления данных (неверные единицы измерения) учреждениями ГУЗ «Перинатальный центр», ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»;

уголь – 633,00 тонн, снижение на 7,0 тонн относительно лимитов 2018 года (98,9%) перевод;

дрова – 377,60 куб. м, рост на 43,8 куб. м относительно лимитов 2018 года (113%);

водоснабжение – 2356,17 тыс. куб. м, снижение на 181,87 тыс. куб. м - в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 30,00 тыс. куб. м - ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 9" - передача на правах оперативного управления водолечебницы, находящейся по адресу : г. Саратов, ул. Б. Затонская, д.3 (распоряжение Комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области № 95-р от 03.02.2017 года);

водоотведение – 2298,93 тыс. куб. м, снижение на 187,62 тыс. куб. м - в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 30,0 тыс. куб. м, -

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9» - передача на правах оперативного управления водолечебницы, находящейся по адресу: г. Саратов, ул. Б. Затонская, д.3 (распоряжение Комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области № 95-р от 03.02.2017 года);

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по тепловой энергии (горячему водоснабжению, Гкал в сторону увеличения), по тепловой энергии (отоплению в сторону снижения), водоснабжению и водоотведению (в сторону снижения) во исполнение п.3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года.

Рекомендовано погасить задолженность за поставленную электрическую энергию перед ПАО «Саратовэнерго» (11,922 млн руб.) в срок до 01.09.2018 года.

5. Министерству культуры области:

эл.энергия – 5592,01 тыс. кВтч, снижение от уровня лимитов 2018 года 109,0 тыс. кВтч (98%); рост заявляемых лимитов относительно фактического потребления в 2017 году составил 1357,49 тыс. кВтч, причинами увеличения являются: в факт не вошел строящейся объект исторический парк «Росси – моя История» в объеме 800,0 тыс. кВтч; по ГАУК СО «Детское театральное учреждение» в 2017 году сложилась неполная загруженность учреждения мероприятиями, было проведено 222 мероприятия, из них 164 спектакля и 58 совместных мероприятий. В 2019 году планируется увеличение количества проводимых мероприятий за счет расширения репертуара учреждения. К концу 2018 года репертуар учреждения составит 8 спектаклей, что на 50% больше, чем в 2017 году и приведет к увеличению расхода электроэнергии. Кроме того производится увеличение материально-технической базы учреждения (закупка светового и звукового оборудования, необходимого для полноценного показа спектаклей и проведения совместных мероприятий), что в свою очередь тоже приведет к увеличению потребления электроэнергии.

природный газ – 460,50 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

теплоэнергия – 18034,30 Гкал, в том числе отопление – 17424,20 Гкал и горячее водоснабжение – 610,10 Гкал, снижение (отопление) относительно лимитов 2018 года на 803,5 Гкал (95,6%); рост заявляемых лимитов относительно фактического потребления в 2017 году составил 3378,29 Гкал, причинами увеличения являются: в фактическое потребление 2017 года не вошел строящейся объект исторический парк «Росси – моя

История», объем потребления которого по проекту составит 2741,29 Гкал; а также обусловлено фактическим потреблением за первый квартал 2018 года и прогнозных погодных условий в ОЗП 2018-2019 годов;

горячее водоснабжение – 56,98 тыс. куб. м, на уровне фактического 2018 года, снижение на 159,78 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (85,4%);

водоснабжение – 68,78 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

водоотведение – 68,45 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по электрической энергии, тепловой энергии (отопление) и горячему водоснабжению (тыс. куб. м) (все в сторону снижения) во исполнение п.3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года.

6. Министерству молодежной политики, спорта, и туризма области:

эл.энергия – 6995,89 тыс.кВтч, на уровне фактического потребления в 2017 году (100%); снижение на 1101,35 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (86,4%);

природный газ – 381,70 тыс. куб. м, на уровне фактического потребления в 2017 году (100%); рост относительно лимитов 2018 года обусловлен фактическим потреблением за первый квартал 2018 года и прогнозных погодных условий в ОЗП 2018-2019 годов

теплоэнергия – 8075,04 Гкал, в том числе отопление – 8043,89 Гкал и горячее водоснабжение – 31,15Гкал; снижение на 237,5 Гкал (снижение по отоплению – 243,3Гкал и рост горячему водоснабжению – 5,8 Гкал);

ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК СО» планирует объявление энергосервисных контрактов на выполнение работ (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения здания стадиона «Локомотив» Государственного автономного учреждения Саратовской области "Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Сокол» и Государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки», в связи с чем потребление экономической эффект будет рассчитываться из приведенного к сопоставимым условиям, а не фактического потребления энергетических ресурсов на цели отопления и ГВС. На основании изложенного лимиты потребления на цели отопления

по указанным учреждениям на 2019 год запланирован в объеме 2700,0 Гкал и 311,79 Гкал соответственно.

водоснабжение – 57,27 тыс. куб. м, снижение на 1,41 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (97,6%);

водоотведение – 52,92 тыс. куб. м, снижение на 9,02 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (85,4%);

Рекомендовано скорректировать заявку по тепловой энергии (отопление) на 2019 год в соответствии с фактическим потреблением 2017года в рамках лимитов 2018 года с учетом ввода объектов в эксплуатацию, а также заключения с ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК СО» энергосервисных контрактов на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения здания стадиона «Локомотив» Государственного автономного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Сокол» и Государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». Скорректированный реестр предоставить в министерство промышленности и энергетики области. Указанные в протоколе лимиты по тепловой энергии на 2019год представлены с учетом рекомендаций рабочей группы.

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по природному газу (в сторону увеличения), по электрической энергии (в сторону снижения), во исполнение п. 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года

7.Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области:

эл.энергия – 251,04 тыс.кВтч, снижение на 1287,61 тыс.кВтч по сравнению с лимитами 2018 года (16,3%), в том числе вновь введенные объекты, оборудование 37,13 тыс.кВтч – ОГУ «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области центр обработки вызовов 112, по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 55;

Лимиты на потребление топливно-энергетических ресурсов снизились на 2019 год за счет исключения из состава имущества ОГУ «ЦУКС Саратовской области» объектов недвижимости по адресу г. Саратов, ул. Кутякова д.18 и 19. (распоряжение министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 10.03.2017г. №257-р, от 17.04.2017г. №416-р). Здание, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Молодежная, д.1а, находится в аварийном состоянии

и отключено от всех коммуникаций, ведется работа о возврате его в министерство инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области.

природный газ – 71,654 тыс. куб. м, снижение на 5,73 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (92,6%);

теплоэнергия –1171,57 Гкал, снижение на 1330,4 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (46,8%); в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 314,60 Гкал – ОГУ «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области центр обработки вызовов 112, по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 55;

Лимиты на потребление топливно-энергетических ресурсов снизились на 2019 год за счет исключения из состава имущества ОГУ «ЦУКС Саратовской области» объектов недвижимости по адресу г. Саратов, ул. Кутякова д.18 и 19. (распоряжение министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 10.03.2017г. №257-р, от 17.04.2017г. №416-р). Здание, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Молодежная, д.1а, находится в аварийном состоянии и отключено от всех коммуникаций, ведется работа о возврате его в министерство инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области;

горячее водоснабжение – 0,02 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

водоснабжение – 3,47 тыс. куб. м, снижение на 2,37 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (59,4%); в том числе вновь введенные объекты, оборудование - 1,18 тыс. куб. м - ОГУ «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области (центр единого номера 112)», ОГУ «Служба спасения» в Ершовском районе;

водоотведение – 2,64 тыс. куб. м, снижение на 1,57 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (62,7%); в том числе вновь введенные объекты, оборудование 0,88 тыс. куб. м - ОГУ «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области (центр единого номера 112)».

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по электрической и тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению (все указанные виды ТЭР сторону снижения) во исполнение п. 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года

8. Управлению ветеринарии Правительства области:

эл.энергия – 924,10 тыс.кВтч, по действующим объектам заявлено на уровне 2018 года (99%), в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 34,41 тыс.кВтч - проведены мероприятия по разграничению

эксплуатационной ответственности за техническое обслуживание и состояние энергопринимающих устройств и объектов между ЗАО СПГЭС и ГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных» (Государственный контракт №130 от 05.02.2018г). В связи с этим, лимиты по электроэнергии на 2019 год по данному учреждению скорректированы.

Заявленный объем потребляемой электроэнергии на 2019 год по учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Правительства Саратовской области увеличен на 5% по отношению к факту потребления электроэнергии в 2017 году в связи с работой аккредитованных лабораторий, оснащенных новым оборудованием, и переходом на электронный документооборот в части оформления ветеринарных сопроводительных документов, в том числе: - ОГУ «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» (бокс микробиологической безопасности «Ламинар-С», холодильное оборудование, персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры); ОГУ «Балашовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ноутбуки, электрическое водогрейное оборудование); ОГУ «Дергачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» (бокс микробиологической безопасности «Ламинар-С», холодильное оборудование, оргтехника); ОГУ «Ивантеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» (персональные компьютеры, электрическое водогрейное оборудование); ОГУ «Краснокутская районная станция по борьбе с болезнями животных» (персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, термостат ТС-1/80СПУ); ОГУ «Марксовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ноутбуки, принтеры, водяная баня СБ-СП-01М, трихинеллоскоп «Стейк-2», люминоскоп «Филин»); ОГУ «Новоузенская районная станция по борьбе с болезнями животных» (холодильный медицинский шкаф ШХФ-1,4 – 2 ед., компьютеры, автоматическая насосная станция, электрический котел); ОГУ «Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных» (оргтехника); ОГУ «Питерская районная станция по борьбе с болезнями животных» (персональные компьютеры, электрическое водогрейное оборудование); ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (персональные компьютеры, холодильное оборудование); ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (персональные компьютеры, дополнительная оргтехника, холодильное оборудование); ОГУ «Татищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» (центрифуга лабораторная, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, шкаф холодильный фармацевтический, электрический аквадистиллятор АЭ-10, персональный компьютер, дополнительная оргтехника); ОГУ «Энгельсская станция по борьбе с болезнями животных» (персональный компьютер, дополнительная оргтехника, холодильное оборудование, термогенератор, облучатели, термостат, центрифуги, бокс антибактериальный ПЦР диагностика, бокс микробиологической безопасности, анализатор ПЦР); ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных» (персональные компьютеры, дополнительная оргтехника, холодильное оборудование);

природный газ – 817,297 тыс. куб. м, снижение на 22,06 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (96,9%); в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 4,0 тыс. куб. м в ОГУ «Дергачевская райСББЖ» планируется ввести в действие оборудование, работающее на газовом топливе (крематор с газовой горелкой Lamborghini EM16 E);

теплоэнергия – 81,40 Гкал, снижение на 2,0 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (97,6%);

водоснабжение – 13,68 тыс. куб. м, снижение на 2,23 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (86,0%);

водоотведение – 4,08 тыс. куб. м, снижение на 0,84 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (82,9%);

Рекомендовано скорректировать заявку по электрической энергии на 2019 год в соответствии с фактическим потреблением 2017 года в рамках лимитов 2018 года с учетом ввода новых объектов. Скорректированный реестр предоставить в министерство промышленности и энергетики области. Указанные в протоколе лимиты по электрической энергии на 2019 год представлены с учетом рекомендаций рабочей группы.

9. Управлению по делам записи актов гражданского состояния Правительства области:

эл.энергия – 333,94 тыс. кВтч, на уровне лимитов 2018 года (100%);

природный газ – 62,707 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

теплоэнергия – 1530,53 Гкал, на уровне лимитов 2018 года (100%);

водоснабжение – 2,68 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

водоотведение – 2,36 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

Рекомендовано ускорить переоформление договора с Саратовским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на поставку тепловой энергии по отделению ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району.

10. Министерству природных ресурсов и экологии области:

эл.энергия – 1047,28 тыс. кВтч, снижение на 22,49 тыс. кВтч по сравнению с лимитами 2018 года (97,9%);

природный газ – 157,07 тыс. куб. м, снижение на 8,76 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (94,7%);

теплоэнергия – 132,54 Гкал; на уровне лимитов 2018 года (100%) (в соответствии с договором с теплоснабжающей организацией);

водоснабжение – 1,86 тыс. куб. м на уровне лимитов 2018 года (102%);

11. Министерству занятости, труда и миграции области:

эл.энергия – 647,67 тыс. кВтч, снижение на 20,0 тыс. кВтч по сравнению с лимитами 2018 года (97%);

природный газ – 130,518 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (100%);

теплоэнергия – 2183,10 Гкал, в том числе отопление – 2170,25 Гкал на уровне лимитов 2018 года (101%) и горячее водоснабжение – 12,85 Гкал - снижение на 2,1 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (86%);

горячее водоснабжение – 0,25 тыс. куб. м, снижение на 0,04 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (86%);

водоснабжение – 7,05 тыс. куб. м, снижение на 0,21 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (97,1%);

водоотведение – 8,62 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (101%)

Рекомендовано скорректировать заявку по природному газу на 2019 год в соответствии с фактическим потреблением 2017 года в рамках лимитов 2018 года. Скорректированный реестр предоставить в министерство промышленности и энергетики области. Указанные в протоколе лимиты по природному газу на 2019 год представлены с учетом рекомендаций рабочей группы.

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по тепловой энергии (отопление в сторону увеличения) во исполнение п. 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированного реестра в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года

12. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Правительства области:

эл.энергия – 740,0 тыс. кВтч, снижение на 64,40 тыс. кВтч по сравнению с лимитами 2018 года (92%);

природный газ – 128,256 тыс. куб. м, в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 4,70 тыс. куб. м - судебные участки №1,2 Калининского района;

теплоэнергия – 2991,67 Гкал, снижение на 115,0 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (96%);

водоснабжение – 10,57 тыс. куб. м, снижение на 0,55 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (95%);

водоотведение – 10,57 тыс. куб. м, снижение на 0,55 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (95%);

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по электрической и тепловой энергии (в сторону уменьшения), природному газу

(в сторону увеличения) во исполнение п. 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года

13. Министерству сельского хозяйства области:

эл.энергия – 1130,00 тыс. кВтч, снижение на 40,00 тыс. куб. м по сравнению с лимитами 2018 года (96,6%);

природный газ – 36,915 тыс. куб. м, на уровне лимитов 2018 года (99,8%);

теплоэнергия – 750,0 Гкал, на уровне лимитов 2018 года (100%);

водоснабжение – 14,00 тыс. куб. м, на уровне фактического потребления 2017 года (100 %);

водоотведение – 14,00 тыс. куб. м, на уровне фактического потребления 2017 года (100 %);

14. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области:

эл.энергия – 569,83 тыс.кВтч, по действующим объектам снижение на 152,48 тыс. кВтч по сравнению с лимитами 2018 года (57,7%) - в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 329,00 тыс. кВтч – передача в оперативное управление ГКУ СО «Региональный Навигационно-информационный центр» нежилого помещения площадью 751,8 кв.м по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 20 (распоряжение комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 09.02.2017 года №119-р), затраты по учреждению отражены за период апрель - декабрь 2017 года, кроме того в 2018 году ГКУ СО «РНИЦ» устанавливаются 64 комплекса фотовидеофиксации, прогнозируемое потребление электроэнергии по которым составит 329,0 тыс. кВтч;

природный газ – 22,052 тыс. куб. м; на уровне лимитов 2018 года (100,2%);

теплоэнергия – 380,00 Гкал, снижение на 104,7 Гкал по сравнению с лимитами 2018 года (78,4%);

водоснабжение – 1,34 тыс. куб. м, снижение на 0,04 тыс. куб.м по сравнению с лимитами 2018 года (97,1%);

водоотведение – 1,34 тыс. куб. м, снижение на 0,04 тыс. куб.м по сравнению с лимитами 2018 года (97,1%);

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по электрической (в сторону увеличения) и тепловой энергии (в сторону уменьшения) во исполнение п. 3 распоряжения Правительства Саратовской

области от 26 июля 2017 года № 182- Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года

15. Министерству экономического развития области:

эл.энергия – 1591,8 тыс. кВтч, на уровне лимитов 2018 года (100%);

природный газ – 36,996 тыс. куб. м, рост относительно лимитов 2018 года на 14,56 тыс. куб. м; увеличение связано с тем, что при согласовании лимитов топливно-энергетических ресурсов на 2017 год были заключены договора на 5 обособленных подразделений ГАУСО «МФЦ» (г. Петровск, г. Аркадак, р. п. Мокроус, р. п. Ровное, р. п. Степное), объемы были заложены на основании расчетов газоснабжающей компании, исходя из площадей объектов, которых при фактическом потреблении природного газа за 2017 год в данных подразделениях оказалось недостаточно на 3,776 тыс. куб. м. Также дополнительно перешли на потребление объемов природного газа обособленные подразделения МФЦ в с. Перелюб и р. п. Самойловка, с объемом потребления ресурса за октябрь – декабрь 2017 года – 5,011 тыс. куб. м. Итого увеличение объема потребления природного газа за 2017 год составило – 8,787 тыс. куб. м. Увеличение на 2019 год составляет – 14,56 тыс. куб. м. в связи с потреблением природного газа обособленными подразделениями МФЦ в с. Перелюб и р. п. Самойловка в полном объеме (год);

теплоэнергия – 2785,9 Гкал, по действующим объектам снижение относительно уровня лимитов 2018 года на 187,6 Гкал (92,3%); в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 527,60 Гкал – в связи с заключением договоров на теплоснабжение обособленных подразделений в г. Вольске и г. Энгельсе (ранее находившихся в аренде, в стоимость которой было включено теплоснабжение) с прямым поставщиком;

водоснабжение – 8,23 тыс. куб. м, по действующим объектам на уровне лимитов 2018 года (100%); в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 0,64 тыс. куб. м – в связи с заключением договоров на теплоснабжение обособленных подразделений в г. Вольске и г. Энгельсе (ранее находившихся в аренде, в стоимость которой было включено теплоснабжение) с прямым поставщиком;

водоотведение – 8,23 тыс. куб. м, по действующим объектам на уровне лимитов 2018 года (100%); в том числе вновь введенные объекты, оборудование – 0,64 тыс. куб. м – в связи с заключением договоров на теплоснабжение обособленных подразделений в г. Вольске и г. Энгельсе (ранее находившихся в аренде, в стоимость которой было включено теплоснабжение) с прямым поставщиком;

Принять меры по корректировке лимитов потребления на 2018 год по тепловой энергии и природному газу (в сторону увеличения) во исполнение п. 3 распоряжения Правительства Саратовской области от 26 июля 2017 года № 182-Пр «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов для органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета», в соответствии с фактическим потреблением 2017 года и анализа фактического потребления 6 месяцев 2018 года, с предоставлением скорректированных реестров в министерство промышленности и энергетики области в срок до 1 августа 2018 года

**16. Управлению по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области:**

эл.энергия – 40,56 тыс. кВтч, заявляется впервые;

теплоэнергия – 114,73 Гкал, заявляется впервые;

водоснабжение – 0,30 тыс. куб. м, заявляется впервые;

водоотведение – 0,30 тыс. куб. м, заявляется впервые.

Руководитель рабочей группы

В.Н. Грачев

Заместитель руководителя рабочей группы

А.Н. Алпатов

Секретарь рабочей группы

Н.А. Янкова

Согласовано:

Члены рабочей группы:



Билько Ольга Петровна -

референт отдела развития производственной сферы управления прогнозирования социально-экономического развития министерства экономического развития (по согласованию)




Галкина Татьяна Владимировна -

консультант отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства управления жилищно - коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства области (по согласованию)




Ермошина Надежда Павловна -


руководитель отдела продаж энергии Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);

Горюнов Денис Игоревич -


консультант отдела технической экспертизы и балансов
комитета регулирования тарифов области (по
согласованию)

Зайцева Татьяна Викторовна-


начальник отдела контроля социальной сферы
контрольно-аналитического комитета области

Исаенков Андрей Анатольевич -


заместитель начальника договорного отдела ООО
«СПГЭС» (по согласованию);

Иконникова Татьяна Викторовна –

референт отдела социальной сферы бюджетного
управления министерства финансов области (по
согласованию)

Калиниченко Денис Александрович -

начальник отдела по работе с социально значимой
категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов» (по согласованию);

Панкова Ольга Ивановна –

специалист I категории отдела контроля дебиторской
задолженности ПАО «Саратовэнерго» (по
согласованию);